



&  
**MULTI-SIDED**

À ÉVACUATION DIRECTE FOYERS AU GAZ

HEAT & GLO



# DE L'AMBIANCE MUR-À-MUR



A

E

# FOYERS MULTIFACES

Savourez le charme d'un feu de foyer comme jamais auparavant; divisez votre espace intérieur en haute élégance; égayez une pièce trop sombre; conférez un intérêt architectural à votre demeure : les foyers au gaz multifaces vous ouvrent un monde de possibilités.

## ESCAPE <sup>A</sup>

Des flammes sans pareil. Un look soigné. L'aspect de la maçonnerie authentique. Laissez-vous bercer par la chaleur et le réconfort que procure ce foyer à double face, point de rassemblement par excellence qui ne cesse de captiver. Avec ses vitres antireflets pratiquement invisibles et son grillage ultra-fin, le foyer ESCAPE crée une expérience si réelle que vos amis n'auront qu'une envie : ajouter une bûche sur ce brasier rougeoyant. Utiliser votre foyer n'aura jamais été aussi simple, sensé et sûr grâce au système de commande tactile IntelliFire™ Touch.

## SEE-THROUGH <sup>B</sup>

Laissez votre créativité s'exprimer avec ces foyers à double face qui confèrent un intérêt architectural et réchaufferont l'ambiance dans plusieurs pièces. Un foyer, deux zones de pur bonheur. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour faire de votre vision une réalité. Optez pour un look romantique moderne, pour la maçonnerie authentique ou pour une solution intermédiaire. Utiliser votre foyer n'aura jamais été aussi simple, sensé et sûr grâce au système de commande tactile IntelliFire™ Touch.

## CORNER <sup>C</sup>

Ces foyers au gaz à double face confèrent un intérêt architectural magistral à n'importe quel espace en vous laissant exprimer votre créativité. Utiliser votre foyer n'aura jamais été aussi simple, sensé et sûr grâce au système de commande tactile IntelliFire™ Touch.

## METRO SEE-THROUGH <sup>D</sup>

Grâce à leur format compact, les foyers à double face METRO s'adaptent à les espaces tout en offrant un excellent rendement. Laissez aller votre imagination : l'installerez-vous bien en vue ou dans un endroit discret ?

## PIER <sup>E</sup>

Conférez un intérêt architectural à n'importe quel espace et laissez votre créativité s'exprimer avec ces épatants foyers au gaz à trois faces. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour faire de votre vision une réalité. Optez pour un look romantique moderne, pour la maçonnerie authentique ou pour une solution intermédiaire. Utiliser votre foyer n'aura jamais été aussi simple, sensé et sûr grâce au système de commande tactile IntelliFire™ Touch.

COIN SUPÉRIEUR GAUCHE : Foyer ESCAPE avec pare-étincelles noir.

COIN INFÉRIEUR GAUCHE : Foyer PIER avec façade Château noire et revêtement intérieur en briques de style Stafford D

PAGE COUVERTURE : Foyer PIER.





COIN SUPÉRIEUR GAUCHE : Foyer SEE-THROUGH 36 avec façade Folio noire, revêtement intérieur en verre noir et lit de cristaux translucides.

COIN SUPÉRIEUR DROIT : Foyer PIER avec façade Château noire et revêtement intérieur en briques de style Stratford.

COIN INFÉRIEUR GAUCHE : Foyer PIER avec façade Folio noire, revêtement intérieur en verre noir et lit de cristaux translucides.

COIN INFÉRIEUR DROIT : Modèle SEE-THROUGH 36 avec façade Galleria noire et revêtement intérieur de style Stratford.

CARACTÉRISTIQUES	Escape ST	ST-36 TR / TRB	32" ST	METRO	PIER 36 TR / TRB	En coin
						
Taille/Vitre panoramique	42"	36"	32"	32"	36"	36"
Type	Double face	Double face	Double face	Double face	Multiface	Multiface
Pour les pièces	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes	Petites à moyennes	Petites à moyennes	Moyennes à grandes	Moyennes à grandes
BTU/h	43,500 à 57,500	21,000 à 38,000	14,700 à 21,000	16,000 à 22,000	21,000 à 38,000	21,000 à 38,000
Revêtement intérieur en briques	Compris: stratford	Compris: métal En option: stratford	S.O.	S.O.	Compris: métal En option: stratford	Compris: briques
Revêtement intérieur en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration	S.O.	En option	S.O.	S.O.	En option	S.O.
Revêtement intérieur en porcelaine	S.O.	S.O.	S.O.	Compris	S.O.	S.O.
Flammes et lit de combustion d'un look moderne	S.O.	TRB seulement: En option	S.O.	S.O.	TRB seulement: En option	S.O.
Bûches en céramique classiques	Neuf	Six	Quatre	S.O.	Six	Sept
Lit de combustion	S.O.	TRB* : cristaux translucides, ambrés, carmin, ébène, cobalt ou gris givré, ou pierres	S.O.	Cristaux translucides, ambrés, ébène ou cobalt	TRB* : cristaux translucides, ambrés, carmin, ébène, cobalt ou gris givré, ou pierres	S.O.
Flammes	Flammes magistrales	• TR : flammes magistrales • TRB : flammes magistrales ou contemporaines*	Flammes magistrales	Flammes contemporaines	• TR : flammes magistrales • TRB : flammes magistrales ou contemporaines*	Flammes magistrales
Braises	Rougeoyantes et électriques	• TR : rougeoyantes/ électriques • TRB : rougeoyantes	Rougeoyantes	S.O.	• TR : rougeoyantes/ électriques • TRB : rougeoyantes	Rougeoyantes
Éclairage d'ambiance	Compris	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Vitre	Céramique anti-réfléchissante pratiquement invisible	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
Télécommande	Compris	• TR: Compris • TRB: En option	En option	En option	• TR: Compris • TRB: En option	En option
Interrupteur mural	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Système d'allumage	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch
TECHNOLOGIES						
Technologies de gestion de la chaleur	• En option : chauffage par zone • En option : conduit de chaleur • En option : évacuation de la chaleur	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Débit de flamme	50%	50%	30%	30%	50%	50%
Évacuation directe	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris	Compris
Braises à éclairage DEL	Compris	TR: Compris	S.O.	S.O.	TR: Compris	S.O.
Évacuation forcée	En option	En option	S.O.	S.O.	En option	En option
Verre antireflet	Compris	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Grillage ultra fin	Compris	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.


\*Avec une trousse contemporaine ou un kit contemporaine



## FAÇADES ET PORTES DÉCORATIVES

Personnalisez votre foyer multiface avec l'une de ces façades ou portes décoratives.


FAÇADES										
	PARE-ÉTINCELLES (ESCAPE)	PARE-ÉTINCELLES ARQUÉ	ARCADIA	CHÂTEAU	HALSTON	PORTES GALLERIA	FOLIO	CLEAN FACE	MODERNE	PARE-ÉTINCELLES (EN COIN)
ESCAPE SEE-THROUGH	•	•								
36" SEE-THROUGH TR & TRB			•	•	•	•	•			
36" PIER TR & TRB			•	•			•			
36" LEFT & RIGHT CORNER							•			•
32" SEE-THROUGH				•	•		•	•		
METRO SEE-THROUGH									•	




**PARE-ÉTINCELLES (ESCAPE)**  
En noir ou bronze nouveau.




**PARE-ÉTINCELLES ARQUÉ**  
En noir, graphite ou bronze nouveau.



**ARCADIA**  
En noir, graphite ou bronze nouveau.



**CHÂTEAU**  
En noir, graphite ou bronze nouveau.



**HALSTON**  
En noir, graphite ou bronze nouveau.




**PORTES OUVRANTES GALLERIA**  
En noir, graphite ou bronze nouveau.



**FOLIO (AJUSTEMENT INTÉRIEUR)**  
En noir, graphite ou bronze nouveau.



**CLEAN FACE FRONT**  
En noir, graphite ou bronze nouveau.



**MODERNE**  
En noir, graphite, bronze nouveau ou gris de brume.




**PARE-ÉTINCELLES (EN COIN)**  
En noir.

## FINITIONS DES FAÇADES ET DES PORTES DÉCORATIVES



NOIR

BRONZE  
NOUVEAU

GRAPHITE

GRIS DE  
BRUM

## LIT DE COMBUSTION

MODÈLE À DOUBLE FACE METRO : lit de combustion offert en option; cristaux translucides, ébène, cobalt ou ambrés.

MODÈLES ST-36TRB et PIER-36TRB : lit de combustion offert avec l'ensemble contemporain proposé en option; cristaux translucides, ébène, cobalt, ambrés, carmin ou gris givré, ou pierres artificielles.



TRANSLUCIDES



ÉBÈNE



COBALT



AMBRÉS



CARMIN



GRIS



PIERRES ARTIFICIELLES

## REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

Transformez le look de votre foyer en choisissant parmi notre sélection de revêtements intérieurs, par exemple : briques pour un look de maçonnerie authentique ou verre noir à effet miroir résistant à la décoloration pour un look romantique.



MÉTAL NOIR



PORCELAINÉ NOIRE

VERRE NOIR  
RÉSISTANT À LA  
DÉCOLORATIONBRIQUES, STYLE  
STRATFORDBRIQUES, POUR  
APPAREILS EN COIN

## CHENETS

Des chenets de couleur noire sont offerts en option avec le modèle à double face Escape seulement.



HEAT & GLO®

## SYSTÈMES DE COMMANDE EN OPTION



**RC400**  
Télécommande



**RC150**  
Interrupteur mural



**WSK200-HNG**  
Interrupteur mural



**Smart-Stat-HNG**  
Télécommande



**WSK-MLT-HNG**  
Interrupteur mural



**RCT-MLT-HNG**  
Télécommande

SYSTÈME DE COMMANDE	Interrupteur mural ou télécommande	Marche/arrêt	Écran tactile	Mode grand froid	Verrouillage à l'épreuve des enfants	Indicateur de surface chaude	Avertissement d'entretien et diagnostic	Information sur le détaillant	Pile auxiliaire automatique	Indicateur de charge de la pile	Vitesse du ventilateur	Réglage des flammes	Modulation des flammes Flame Modulation	Activation de la veilleuse	Fonction auxiliaire	Affichage de la température	Mode thermostat	Mode minuterie
RC400	Télécommande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RC150	Interrupteur	•		•														
WSK200-HNG	Interrupteur	•							•	•	•			•				
SMART-STAT-HNG	Télécommande	•														•	•	•
WSK-MLT-HNG	Interrupteur	•									•	•		•	•	•	•	•
RCT-MLT-HNG	Télécommande	•									•	•				•	•	•

## MESURES AMÉRICAINES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

**Régime permanent** - Comme la plupart des propriétaires utilisent leur foyer pendant de longues périodes lorsqu'ils se trouvent dans la pièce, cette mesure détermine l'efficacité avec laquelle votre appareil convertit le combustible lorsqu'il s'est réchauffé et qu'il fonctionne en régime permanent.

**RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ANNUEL (REA)** - Ce genre de cote est normalement attribuée aux appareils électriques, comme les fournaies, qui doivent continuellement se mettre en marche et s'arrêter pour maintenir une température constante.

MESURE	ESCAPE-ST	ST-36TR/TRB	ST-55OT/ DOUBLE FACE METRO	PIER-36TR/TRB	L/RCOR-DV36IN
RÉGIME PERMANENT	69.3%	72%	74%	75%	72%
REA	60.5%	59%	47%	68%	59%

## MESURES CANADIENNES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

**ÉNERGUIDE (CSA P.4.1-02)** - ÉnerGuide est une classification canadienne servant à mesurer l'efficacité d'un foyer.

MESURE	ESCAPE-ST	ST-36TR/TRB	ST-55OT/ DOUBLE FACE METRO	PIER-36TR/TRB	L/RCOR-DV36IN
ÉNERGUIDE (CSA P.4.1-02)	62.5%	58%	51%	58%	54%

## TECHNOLOGIES DES FOYERS MULTIFACES

**SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE**

Le système IntelliFire est un système perfectionné d'allumage de la veilleuse qui vérifie continuellement le processus d'allumage, garantit le fonctionnement sûr de l'appareil et permet d'économiser jusqu'à 10 \$ par mois en frais énergétiques.

**COMMANDE TACTILE INTELLIFIRE**

IntelliFire Touch est le système IntelliFire le plus perfectionné et le plus intuitif qui soit. Utiliser votre appareil n'aura jamais été aussi simple, sensé et sûr. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre rythme de vie : l'interrupteur mural sans fil ou la télécommande à écran tactile.

**TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE**

Les foyers et les encastrables à évacuation directe permettent d'évacuer la totalité des gaz d'échappement et des émanations de combustion à l'extérieur de votre maison. Ces foyers hermétiques offrent une chaleur optimale, économisent l'énergie et font en sorte que l'air ambiant reste pur et sans danger.

**TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION FORCÉE**

Les foyers ne sont pas destinés uniquement aux murs extérieurs. Un système composé d'un ventilateur et de conduits étroits zigzagant dans les murs de votre maison vous permettra d'installer votre foyer pratiquement n'importe où sans compromettre sa sûreté ni la qualité de ses flammes. Informez-vous auprès du détaillant de votre région pour savoir si vous gagneriez à doter votre maison ou votre foyer d'un système d'évacuation forcée.

**LIT DE BRAISES À ÉCLAIRAGE DEL**

Ajoutez de la dimension et de l'éclat à votre feu avec les braises réalistes à éclairage DEL. Plongez dans l'ambiance, avec ou sans feu.

**REVÊTEMENT EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION**

Un look propre et moderne ne se démode pas. Tout comme ce revêtement intérieur en verre noir. Ne brille-t-il pas de mille feux ? Cet éclat se conservera aussi longtemps que votre foyer.

**TECHNOLOGIE DE GESTION DE LA CHALEUR**

Diffusez la chaleur émise par votre foyer jusqu'à 20 pieds (6 mètres) de distance. La technologie de gestion de la chaleur redirige jusqu'à 50 % de la chaleur vers une autre zone, ce qui permet en outre de réduire la chaleur absorbée par le mur au-dessus du foyer. Utilisez une **trousse de chauffage par zone** pour rediriger la chaleur où vous le désirez, ou encore utilisez les conduits de fournaise en place au moyen d'une **trousse pour conduits**.


Évacuez la chaleur émise par votre foyer vers l'extérieur, jusqu'à 25 pieds (plus de 7 mètres) de distance. Lorsqu'elle fonctionne à plein régime de façon continue, la **trousse d'évacuation de la chaleur** elle peut rediriger jusqu'à 40 % de la chaleur produite par votre appareil, ce qui permet en outre de réduire la chaleur absorbée par le mur au-dessus du foyer.




## SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS À DOUBLE FACE ESCAPE

MODÈLE	LARGEUR DE LA FAÇADE		LARGEUR À L'ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		TAILLE DE LA VITRE	BTU/HEURE
	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT		
ESCAPE SEE-THROUGH (IFT)	59-15/16 [1522]	60-1/4 [1530]	59-15/16 [1524]	60-1/4 [1530]	46-3/8 [1178]	46-1/2 [1181]	30 [762]	30 [762]	39-7/16 x 35-1/8 [1002 X 892]	43,500 - 57,500


VUE EN PLAN




VUE LATÉRALE



VUE DE FACE




VUE LATÉRALE




## SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS SEE-THROUGH 36 PO

MODÈLE	LARGEUR DE LA FAÇADE		LARGEUR À L'ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		TAILLE DE LA VITRE	BTU/HEURE
	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT		
ST-36TR (IFT) ST-36TRB (IFT)	42-1/2 [1080]	43 [1092]	42-1/2 [1080]	43 [1092]	38 [965]	38-1/8 [968]	24 [610]	23 [584]	33 X 21-5/8 [838 X 549]	21,000 - 38,000


VUE DE FACE




VUE LATÉRALE



VUE EN PLAN




VUE LATÉRALE




## SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS SEE-THROUGH 32 PO

MODÈLE	LARGEUR DE LA FAÇADE		LARGEUR À L'ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		TAILLE DE LA VITRE	BTU/HEURE
	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT		
ST-550T	37-5/8 [956]	38-1/8 [968]	37-5/8 [956]	38-1/8 [968]	34-1/2 [876]	34-3/4 [883]	16 [406]	15 [381]	27-3/16 X 18-1/16 [691 X 459]	14,700 - 21,000


VUE LATÉRALE




VUE DE FACE



VUE LATÉRALE




VUE EN PLAN




SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS À DOUBLE FACE METRO

MODÈLE	LARGEUR DE LA FAÇADE		LARGEUR À L'ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		TAILLE DE LA VITRE	BTU/HEURE
	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT		
ST-550TM	37-5/8 [956]	38-1/8 [968]	37-5/8 [956]	38-1/8 [968]	41-1/4 [1048]	41-1/2 [1054]	16 [406]	15 [381]	31 X 21 [787 X 533]	16,000 - 22,000


VUE LATÉRALE




VUE DE FACE



VUE LATÉRALE




VUE EN PLAN




SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS PIER

MODÈLE	LARGEUR DE LA FAÇADE		LARGEUR À L'ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		TAILLE DE LA VITRE	BTU/HEURE
	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT		
PIER-36TR (IFT) PIER-36TRB (IFT)	40-1/2 [1029]	40 [1016]	40-1/2 [1029]	40 [1016]	38 [965]	38-1/8 [968]	24 [610]	23 [584]	33 X 21-5/8 [838 X 549]	21,000 - 38,000


VUE LATÉRALE




VUE DE FACE



VUE LATÉRALE




VUE EN PLAN




SPÉCIFICATIONS DES APPAREILS EN COIN

MODÈLE	LARGEUR DE LA FAÇADE		LARGEUR À L'ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		TAILLE DE LA VITRE	BTU/HEURE
	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT	APPAREIL	ENCADREMENT		
LCOR-36IN RCOR-36IN	40-1/2 [1029]	40 [1016]	40-1/2 [1029]	40 [1016]	38 [965]	38-1/8 [968]	24-1/2 [622]	24 [610]	33 X 21-5/8 [838 X 549]	21,000 - 38,000


VUE LATÉRALE




VUE DE FACE



VUE LATÉRALE



VUE EN PLAN



Les dimensions indiquées sont en pouces [et en millimètres]. Ces dimensions sont données à titre indicatif seulement. Nous recommandons de mesurer l'appareil au moment de l'installation. Supposez l'utilisation de cloisons sèches de 1/2 po. NOTA : Il est possible de poser un matériel non combustible de dimensions supérieures à celles indiquées. Assurez-vous de ne PAS couvrir l'ouverture de la porte décorative.

Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour obtenir les spécifications détaillées concernant l'installation du produit. Heat & GloMD se réserve le droit de modifier ses appareils périodiquement. L'apparence des flammes et des braises peut varier en fonction du combustible utilisé et de la configuration de la ventilation. Les illustrations contenues dans ce document ne sont pas nécessairement représentatives de l'apparence réelle de l'appareil, des flammes et des finitions.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce modèle :

**HEAT & GLO**

Web : [heatnglo.com](http://heatnglo.com)  
Courriel : [info@heatnglo.com](mailto:info@heatnglo.com)

 [facebook.com/HeatandGlo](https://facebook.com/HeatandGlo)  
 [twitter.com/HeatandGlo](https://twitter.com/HeatandGlo)  
 [youtube.com/HeatandGlo](https://youtube.com/HeatandGlo)

HNG-1034U-0217

#### GARANTIE À VIE LIMITÉE \*

Fort de son savoir-faire inégalable, Harman offre une garantie à vie limitée sur la plupart des principaux composants : la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur.

\* Pour connaître tous les détails concernant la garantie, veuillez visiter le [www.harmanstoves.com](http://www.harmanstoves.com).

Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de graves brûlures au contact. Ne retirez pas l'écran protecteur de la vitre frontale. Demeurez à une distance sûre. Pour en savoir plus, visitez [www.harmanstoves.com/fireplacesafety](http://www.harmanstoves.com/fireplacesafety).

