

MEZZO

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

HEAT&GLO®



Avec l'application
IntelliFire® et la
commande vocale





MEZZO

Un design moderne jamais vu. Épuré, discret, mais luxueux à souhait. La crème de la crème, sans compromis. C'est le design moderne repensé.

ADMIREZ LA PERFECTION

Le design moderne épuré demande un souci du détail exceptionnel. Vous ne trouverez aucun défaut, seulement de la qualité et une finition pure. Chaque coin, rebord et élément du MEZZO est absolument exquis.

ÉVEILLEZ VOS SENS

Les flammes, l'éclairage et la chaleur s'unissent pour stimuler les sens. Les flammes dansent sur un lit illuminé de verre pilé. L'intérieur en verre noir, quant à lui, accentue et intensifie le feu. Vous ne voudrez plus détourner le regard.

DÉFINISSEZ VOTRE DESIGN

Laissez parler votre designer intérieur. Exprimez votre style en combinant des options de façade, de finition et d'intérieur afin de créer un MEZZO à votre image.



À gauche : MEZZO 36 avec ensemble Passive Heat™, finition épurée en acier inoxydable, verre cristal, bûches de bois de grève et galets de rivière.

MEZZO



MEZZO 60 avec finition épurée noire, verre cristal et bûches naturelles.

SIMPLE FACE



DOUBLE FACE



MODÈLES OFFERTS

Choisissez le modèle parfait pour votre espace et vos besoins.

OPTIONS DE FAÇADE



QUATTRO¹

Un design élégant en quatre pièces encadrant délicatement le feu. Offerte en noir ou bronze nouveau.

BRONZE NOUVEAU NOIR



FINITION ÉPURÉE

Une garniture discrète créant un look minimaliste. Cette façade s'agence bien avec les revêtements muraux sur mesure comme la pierre ou le carrelage. Offerte en noir, bronze nouveau et acier inoxydable.

ACIER INOXYDABLE BRONZE NOUVEAU NOIR



LOFT FORGE¹

Un cadre de métal forgé à la main agrémenté de rivets qui lui donnent une allure industrielle. Cette façade s'harmonise aussi bien à une cabane rustique qu'à un loft moderne. Offerte en acier martelé seulement.

OPTIONS D'INTÉRIEUR



VERRE CRISTAL

VERRE ÉBÈNE

VERRE AMBRE

VERRE COBALT

VERRE CARMIN

VERRE GRIS GIVRÉ

BÛCHES NATURELLES³

BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE³

GALETS DE RIVIÈRE³

¹Non disponible pour le modèle de 72 pouces. ²Façade Quattro offerte uniquement en noir et bronze nouveau. Façade Loft Forge offerte en acier martelé seulement. ³Nécessite un lit de cristaux.



MEZZO 48 double face avec ensemble Passive Heat, façade Loft Forge, bûches naturelles et verre gris givré.

COMMANDE

APPLICATION INTELLIFIRE®

Profitez de toutes les fonctions d'une télécommande en une seule application sur votre appareil intelligent. Surveillez votre feu en tout temps ou changez les réglages avec la commande vocale! IntelliFire est compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google.



TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE

Marche/arrêt, réglage des flammes, réglage du ventilateur, réglage de l'éclairage, mode thermostat, affichage de la température de la pièce, verrouillage de protection, mode minuterie, pile auxiliaire, mode grand froid, système d'évacuation forcée, station d'accueil murale (le ventilateur, l'éclairage et le système d'évacuation forcée dépendent de votre foyer).



INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL

Bouton marche/arrêt, indicateur de charge et mode grand froid.



TECHNOLOGIES MEZZO



SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH®

IntelliFire Touch est le système d'allumage intermittent par veilleuse le plus avancé qui soit. Contrôlez votre foyer sans tracas et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie en optant pour l'application IntelliFire®, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil!



ÉCLAIRAGE DEL LUMINEUX

Un éclairage supérieur, un meilleur rendement. Cette technologie met les flammes en valeur en offrant un contraste élevé et un éclairage lumineux. Vous pouvez l'allumer pour l'ambiance, avec ou sans flammes.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers à évacuation directe rejettent 100 % des produits de combustion et des odeurs à l'extérieur de la maison. Ces foyers étanches offrent un chauffage optimal, économisent l'énergie et garantissent un air intérieur propre et sécuritaire.



REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION

On ne se lasse jamais d'un look moderne sobre. Comme celui de l'intérieur en verre noir, imprégné d'un charme et d'une élégance à l'épreuve du temps.

SOLUTIONS DE GESTION DE LA CHALEUR

Diffusez la chaleur de votre foyer dans toute la maison grâce à une portée de 6 mètres! Les solutions de gestion peuvent rediriger jusqu'à 50 % de la chaleur ailleurs et réduire la température du mur au-dessus du foyer. Faites votre choix :

- L'ensemble **HEAT-ZONE®** transfère la chaleur où vous voulez!
- L'ensemble **HEAT-OUT®** rejette la chaleur à l'extérieur de la maison.
- L'ensemble **PASSIVE HEAT™** permet à la chaleur de s'élever et se disperser au plafond sans ventilateur. Vous pouvez ainsi placer une télévision ou d'autres objets sensibles à la chaleur à 30 cm au-dessus de l'ouverture du foyer. Choisissez le registre latéral ou frontal ou l'ouverture murale.



Registre latéral Passive Heat



Registre frontal Passive Heat




Ouverture murale Passive Heat (ouverture de 2 po par rapport au plafond)


SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	LARGEUR AVANT		LARGEUR ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		VITRE	BTU/H (GN)
	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE		
MEZZO36, MEZZO36ST	46-3/16 po [1 173]	48-1/4 po [1 226]	46-3/16 po [1 173]	48-1/4 po [1 226]	41-3/4 po [1 060]	42 po [1 067]	17-1/8 po [435]	18-1/4 [464] ST : 17 po [432]	35-1/2 po x 12-1/2 po [908 x 318]	17 500 à 30 000
MEZZO48, MEZZO48ST	58 po [1 473]	60-1/4 po [1 530]	58 po [1 473]	60-1/4 po [1 530]	41-3/4 po [1 060]	42 po [1 067]	17-1/8 po [435]	18-1/4 [464] ST : 17 po [432]	47-1/2 po x 12-1/2 po [1 207 x 318]	21 000 à 40 000
MEZZO60, MEZZO60ST	70 po [1 778]	72-1/4 po [1 835]	70 po [1 778]	72-1/4 po [1 835]	47-3/4 po [1 213]	48 po [1 219]	17-1/8 po [435]	18-1/4 [464] ST : 17 po [432]	59-1/2 po x 12-1/2 po [1 511 x 318]	26 000 à 50 000
MEZZO72, MEZZO72ST	82 po [2 083]	84-1/4 po [2 140]	82 po [2 083]	84-1/4 po [2 140]	47-3/4 po [1 213]	48 po [1 219]	17-1/8 po [435]	18-1/4 [464] ST : 17 po [432]	71-1/2 po x 12-1/2 po [1 861 x 318]	30 000 à 58 000


VUE DE GAUCHE




VUE DE FACE




VUE DE DROITE



VUE DE DESSUS : SIMPLE FACE



VUE DE DESSUS : DOUBLE FACE



MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
MEZZO36, MEZZO36ST	49-1/2 po [1 257] ST : 50 po [1 270]	39-1/4 po [997]	15-5/8 po [397]	42-1/2 po [1 080]	4 po [102]	8-9/16 po [217]	63 po [1 600]	8-9/16 po [217]	1 po [25] ST : 1/2 po [13]	46-3/16 po [1 173]	17-1/8 po [435]	8 po [203]	18-5/8 po [473] ST : 18-1/8 po [460]	41-3/4 po [1 060]	2-3/8 po [60]	8-9/16 po [217]	24-1/2 po [622]	7-1/4 po [184]	8-7/8 po [225]	2-3/4 po [70]	23-3/4 po [603]	36-5/8 po [930]
MEZZO48, MEZZO48ST	61-1/2 po [1 562] ST : 62 po [1 575]	51-1/8 po [1 299]	15-5/8 po [397]	42-1/2 po [1 080]	4 po [102]	8-9/16 po [217]	63 po [1 600]	8-9/16 po [217]	1 po [25] ST : 1/2 po [13]	58 po [1 473]	17-1/8 po [435]	8 po [203]	18-5/8 po [473] ST : 18-1/8 po [460]	41-3/4 po [1 060]	2-3/8 po [60]	8-9/16 po [217]	24-1/2 po [622]	7-1/4 po [184]	8-7/8 po [225]	2-3/4 po [70]	23-3/4 po [603]	36-5/8 po [930]
MEZZO60, MEZZO60ST	74 po [1 880]	63-1/8 po [1 603]	15-5/8 po [397]	48-1/2 po [1 232]	4 po [102]	8-9/16 po [217]	63 po [1 600]	8-9/16 po [217]	1 po [25] ST : 1/2 po [13]	70 po [1 778]	17-1/8 po [435]	8 po [203]	18-5/8 po [473] ST : 18-1/4 po [464]	47-3/4 po [1 213]	2-3/8 po [60]	8-9/16 po [217]	24-1/2 po [622]	7-1/4 po [184]	8-7/8 po [225]	2-3/4 po [70]	23-3/4 po [603]	36-1/2 po [927]
MEZZO72, MEZZO72ST	86 po [2 184]	75-1/8 po [1 908]	15-5/8 po [397]	48-1/2 po [1 232]	4 po [102]	8-9/16 po [217]	75 po [1 905]	8-9/16 po [217]	1 po [25] ST : 1/2 po [13]	82 po [2 083]	17-1/8 po [435]	8 po [203]	18-5/8 po [473] ST : 18-1/4 po [464]	47-3/4 po [1 213]	2-3/8 po [60]	8-9/16 po [217]	24-1/2 po [622]	7-1/4 po [184]	8-7/8 po [225]	2-3/4 po [70]	23-3/4 po [603]	36-1/2 po [927]

*Les dimensions sont en pouces et en millimètres. Les renseignements de produit sont incomplets et peuvent être modifiés sans préavis. L'installation doit se faire conformément aux instructions accompagnant le produit. Nous vous recommandons de mesurer l'appareil avant l'installation. Dans ces spécifications, nous présumons qu'un panneau de gypse de 1/2 po (13 mm) sera utilisé. NOTE : Aucun matériau combustible ne doit recouvrir la façade. Surtout, ne recouvrez pas l'ouverture de porte décorative.

Consultez le manuel d'installation pour connaître toutes les exigences d'installation. Heat & Glo® se réserve le droit de modifier les appareils de façon périodique. L'apparence des flammes et des braises pourrait varier selon le type de combustible et le système de ventilation. L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image.

RENDEMENT ÉnerGuide (CSA P.4.1-15) : ÉnerGuide est un programme utilisé au Canada pour mesurer le rendement annuel d'un foyer.

MEZZO36	MEZZO36ST	MEZZO48	MEZZO48ST	MEZZO60	MEZZO60ST	MEZZO72	MEZZO72ST
47,8 % (GN), 50,8 % (PL)	45,9 % (GN), 50,1 % (PL)	53,2 % (GN), 56,3 % (PL)	51,3 % (GN), 57,0 % (PL)	52,6 % (GN), 52,2 % (PL)	57,4 % (GN), 56,1 % (PL)	51,3 % (GN), 49,9 % (PL)	55,9 % (GN), 57,7 % (PL)

Pour obtenir tous les renseignements sur ces modèles, communiquez avec nous.

HEAT & GLO

Site Web : heatnglo.com
Téléphone : 888-427-3973
Courriel : info@heatnglo.com

facebook.com/HeatandGlo
 twitter.com/HeatandGlo
 youtube.com/HeatandGlo

GARANTIE À VIE LIMITÉE⁴

Ayant fait ses preuves dans l'industrie, Heat & Glo® offre une garantie à vie limitée sur les composants les plus importants : la chambre de combustion et l'échangeur thermique.

⁴Pour obtenir tous les détails de la garantie, visitez le www.heatnglo.com.

Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Ne retirez pas l'écran protecteur devant la vitre. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.heatnglo.com/fireplacesafety.

Google, YouTube et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses partenaires.

HNG-1134U-0820

