

SLIMLINE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

HEAT & GLO®



Avec l'application
IntelliFire® et la
commande vocale



SLIMLINE

Grâce à leur profil mince, les foyers SlimLine s'incorporent à tous les décors pour créer un style jamais vu. Concrétisez votre vision avec la vaste sélection de modèles, de tailles et de finitions! La combinaison idéale de flammes, de braises et de bûches transformera votre salon en votre pièce préférée.

Rehaussez l'ambiance avec la collection X. Ces foyers améliorés offrent une chaleur supérieure, des bûches texturées, des braises à DEL captivantes, une télécommande à écran tactile et plus encore.



DÉTAILS

POLYVALENCE CRÉATIVE



LA TAILLE PARFAITE POUR TOUT ESPACE

Trouvez le bon foyer pour agrémenter votre espace. Laissez-vous inspirer par ces installations créatives, d'une largeur de 28, 32, 36 ou 42 pouces. Et avec une profondeur de seulement 16 pouces, vous pouvez installer votre foyer là où le cœur vous en dit.



UN RÉALISME SAISSANT

Les flammes, les braises et les bûches s'additionnent pour vous offrir une expérience immersive. Passez au niveau supérieur de la collection X, avec son chauffage plus intense et ses multiples options. SlimLine vous ravira en extase devant sa beauté et sa chaleur.



LE STYLE QU'IL VOUS FAUT

Personnalisez l'esthétique de votre foyer. Laissez aller votre imagination pour la décoration de la façade et de l'intérieur. Des options avancées peuvent également venir agrémenter le tout. Design contemporain, maçonnerie authentique ou un mélange des deux; vous avez le choix.




SL-7 avec revêtement intérieur en verre noir à effet miroir résistant à la décoloration et façade Halston noire.



SL-9X avec panneaux intérieurs de briques de style Tranquil Greige et pare-étincelles noir.

UNE HARMONIE TOTALE

Examinez l'intensité de chauffage, la taille de la pièce et la ventilation.
Ensuite, choisissez le modèle de 28, 32, 36 ou 42 pouces de largeur.




CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

MODÈLES SL : La combinaison idéale de flammes, de braises et de bûches.

COLLECTION X : Chaleur supérieure, bûches texturées, braises à DEL captivantes et plus encore.


CARACTÉRISTIQUE	SL-3X	SL-5	SL-5X	SL-7	SL-7X	SL-9	SL-9X
Largeur du foyer	28 po	32 po	32 po	36 po	36 po	42 po	42 po
Taille de la pièce	Petite	Petite à moyenne	Petite à moyenne	Moyenne à grande	Moyenne à grande	Moyenne à grande	Moyenne à grande
BTU/h	11 500 à 21 000	14 900 à 21 000	14 500 à 27 500	17 500 à 25 000	17 500 à 30 500	23 500 à 30 000	18 000 à 35 000
Panneaux intérieurs de briques de style Stratford	De série (4 panneaux)	En option (3 panneaux)	De série (4 panneaux)	En option (3 panneaux)	De série (4 panneaux)	En option (3 panneaux)	De série (4 panneaux)
Panneaux intérieurs de briques de style Tranquil Greige	De série	Non disponible	De série	Non disponible	De série	Non disponible	De série
Panneaux intérieurs en verre noir résistants à la décoloration	De série	En option	De série	En option	De série	En option	De série
Ensemble de ventilateur	De série	En option	De série	En option	De série	En option	De série
Télécommande à écran tactile	De série	En option	De série	En option	De série	En option	De série
Appli IntelliFire® et commande vocale	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option	Module Wi-Fi IntelliFire en option
Innterrupteur mural sans fil	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Bûches	Cinq bûches texturées	Cinq bûches standard	Cinq bûches texturées	Cinq bûches standard	Cinq bûches texturées	Cinq bûches standard	Cinq bûches texturées
Braises	Braises à éclairage DEL	Braises incandescentes	Braises à éclairage DEL	Braises incandescentes	Braises à éclairage DEL	Braises incandescentes	Braises à éclairage DEL
Verre	Céramique	Trempé	Céramique	Trempé	Céramique	Trempé	Céramique
Système d'allumage	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch	IntelliFire Touch
Marge de réglage des flammes	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %



OPTIONS DE FAÇADE



CHÂTEAU FORGE Offerte en acier martelé fait à la main avec les modèles SL-5/5X, SL-7/7X et SL-9/9X.



HALSTON Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon avec les modèles SL-5/5X, SL-7/7X et SL-9/9X.



CLEAN FACE Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon avec les modèles SL-5/5X, SL-7/7X et SL-9/9X.





HALSTON Offerte en noir, bronze nouveau et bronze à canon avec tous les modèles.



PARE-ÉTINCELLES Offert en noir avec tous les modèles.

FINITION



OPTIONS DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Mettez le foyer à votre goût grâce aux options de revêtement intérieur. De panneaux de briques recréant une maçonnerie authentique à un verre noir à effet miroir résistant à la décoloration à l'éclat prestigieux, c'est vous qui décidez.



PANNEAUX DE BRIQUES DE STYLE STRATFORD

De série avec les modèles de la collection X.
En option avec les modèles SL.



PANNEAUX DE BRIQUES DE STYLE TRANQUIL GREIGE

De série avec les modèles de la collection X.



PANNEAUX EN VERRE NOIR RÉSISTANTS À LA DÉCOLORATION

De série avec les modèles de la collection X.
En option avec les modèles SL.

COMMANDE

APPLICATION INTELLIFIRE

Profitez de toutes les fonctions d'une télécommande en une seule application sur votre appareil intelligent. Surveillez votre feu en tout temps ou changez les réglages avec la commande vocale! IntelliFire est compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google.



TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE

Marche/arrêt, réglage des flammes, réglage du ventilateur, réglage de l'éclairage, mode thermostat, affichage de la température de la pièce, verrouillage de protection, mode minuterie, pile auxiliaire, mode grand froid, système d'évacuation forcée, station d'accueil murale (le ventilateur, l'éclairage et le système d'évacuation forcée dépendent de votre foyer).



INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL

Bouton marche/arrêt, indicateur de charge et mode grand froid.



TECHNOLOGIES SLIMLINE



SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH®

IntelliFire Touch est le système d'allumage intermittent par veilleuse le plus avancé qui soit. Contrôlez votre foyer sans tracas et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie en optant pour l'application IntelliFire®, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil!



LIT DE BRAISES À DEL

Optez pour un feu à dimension et éclairage améliorés! Les braises réalistes à DEL vous offrent une ambiance chaleureuse, avec ou sans les flammes.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers et encastrables à évacuation directe rejettent 100 % des produits et des vapeurs de combustion à l'extérieur de la maison. Ces foyers étanches offrent un chauffage optimal, économisent l'énergie et garantissent un air intérieur propre et sécuritaire.



REVÊTEMENT EN VERRE NOIR RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION

On ne se lasse jamais d'un look moderne sobre. Comme celui de l'intérieur en verre noir, imprégné d'un charme et d'une élégance à l'épreuve du temps.



TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION FORCÉE

Les foyers n'ont pas besoin d'être dans un mur extérieur! Installez votre foyer au gaz où vous le voulez grâce à un système d'évacuation au profil mince qui peut s'installer en zigzag à travers la maison. Vous profiterez ainsi des meilleures flammes, sans danger. Consultez un professionnel local des foyers pour déterminer si la technologie d'évacuation forcée conviendrait à votre maison ou votre foyer.




TECHNOLOGIE DE GESTION DE LA CHALEUR

Diffusez la chaleur de votre foyer dans toute la maison grâce à sa portée de 6 mètres! Les solutions de gestion peuvent rediriger jusqu'à 50 % de la chaleur ailleurs et réduire la température du mur au-dessus du foyer. Vous avez le choix de l'ensemble Heat-Zone®, qui transfère la chaleur où vous la voulez, ou de l'ensemble Heat-Out®, qui redirige jusqu'à 40 % de la chaleur vers l'extérieur.


SPÉCIFICATIONS DE SLIMLINE

MODÈLE	LARGEUR AVANT		LARGEUR ARRIÈRE		HAUTEUR		PROFONDEUR		VITRE	BTU/H
	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE	APPAREIL	CADRE		
SL-3X	33 [838]	34 [864]	22-3/4 [578]	34 [864]	32-3/8 [822]	32-3/4 [832]	16-1/4 [413]	16-1/4 [413]	24-1/8 X 16 [613 x 406]	11 500 à 21 000
SL-5/5X	36 [913]	37 [940]	25-3/4 [653]	37 [940]	34-3/8 [873]	34-3/4 [882]	16-5/16 [415]	16-1/4 [413]	27-3/16 X 18-1/16 [691 x 459]	14 900 à 21 000 (5) 14 500 à 27 500 (5X)
SL-7/7X	41 [1 041]	42 [1 067]	30-3/4 [781]	42 [1 067]	37-7/8 [962]	38-1/4 [972]	16-5/16 [415]	16-1/4 [413]	32-1/16 X 21-1/2 [814 x 546]	17 500 à 25 000 (7) 17 500 à 30 500 (7X)
SL-9/9X	48 [1 218]	49 [1 245]	37-3/4 [959]	49 [1 245]	39-9/16 [1 005]	40-1/4 [1 022]	16-5/16 [415]	16-1/4 [413]	39-1/16 X 23-9/16 [992 x 599]	23 500 à 30 000 (9) 18 000 à 35 000 (9X)


VUE DE DESSUS




VUE DE GAUCHE



VUE DE FACE



VUE DE DROITE



MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
SL-3X	33 [838]	28-1/8 [714]	24-1/8 [613]	16 [406]	32-1/8 [816]	3-1/2 [89]	6-7/8 [175]	21-3/8 [543]	32-3/8 [822]	34-1/2 [876]	8 [203]	8-3/4 [222]	16-1/4 [413]	1/2 [13]	22-3/4 [578]	11-3/8 [289]	15-7/8 [403]	6-5/8 [168]	2-1/8 [54]	6 [152]	1 [25]	28 [711]	5 [127]	14 [356]	9-1/8 [232]
SL-5/5X	36 [914]	31-1/8 [791]	27-3/16 [691]	18-1/16 [459]	34-1/16 [865]	3-9/16 [90]	6-7/8 [175]	23-3/8 [594]	34-3/8 [873]	36-7/16 [926]	8 [203]	8-13/16 [224]	16-5/16 [414]	1/2 [13]	25-3/4 [654]	12-7/8 [327]	15-7/8 [403]	6-5/8 [168]	2-3/16 [56]	6 [152]	1 [25]	30-1/16 [764]	5 [127]	14 [356]	9-1/8 [232]
SL-7/7X	41 [1 041]	36-1/8 [918]	32-1/16 [814]	21-1/2 [546]	37-5/8 [956]	3-9/16 [90]	6-7/8 [175]	26-7/8 [683]	37-7/8 [962]	39-15/16 [1 014]	8 [203]	8-13/16 [224]	16-5/16 [414]	1/2 [13]	30-3/4 [781]	15-3/8 [391]	15-7/8 [403]	6-5/8 [168]	2-3/16 [56]	6 [152]	1 [25]	33-9/16 [853]	5 [127]	14 [356]	9-1/8 [232]
SL-9/9X	48 [1 219]	43 [1 092]	39-1/16 [992]	23-9/16 [599]	39-9/16 [1 005]	3-9/16 [90]	6-7/8 [175]	28-7/8 [733]	39-7/8 [1 013]	41-15/16 [1 065]	8 [203]	8-13/16 [224]	16-5/16 [414]	1/2 [13]	37-3/4 [959]	18-7/8 [479]	15-7/8 [403]	6-5/8 [168]	2-3/16 [56]	6 [152]	1 [25]	35-9/16 [903]	5 [127]	14 [356]	9-1/8 [232]

Les dimensions sont en pouces et en millimètres. Les renseignements de produit sont incomplets et peuvent être modifiés sans préavis. L'installation doit se faire conformément aux instructions accompagnant le produit. Nous vous recommandons de mesurer l'appareil avant l'installation. Dans ces spécifications, nous présumons qu'un panneau de gypse de 1/2 po (13 mm) sera utilisé. NOTE: Aucun matériau combustible ne doit recouvrir le devant. Surtout, ne recouvrez pas l'ouverture de porte décorative.

Consultez le manuel d'installation pour connaître toutes les exigences d'installation. Heat & Glo se réserve le droit de modifier les appareils de façon périodique. L'apparence des flammes et des braises pourrait varier selon le type de combustible et le système de ventilation. L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image.



NOTRE HISTOIRE DE DURABILITÉ

Fort d'un leadership bien établi dans l'industrie du foyer, nous jouons un rôle de premier plan dans l'établissement de pratiques de fabrication qui protègent la planète et toutes ses merveilles, afin qu'elles soient aussi durables que nos produits. Renseignez-vous sur nos initiatives à cet effet en balayant le code QR.

Pour obtenir tous les renseignements sur ces modèles, communiquez avec nous.

SL-3X	SL-5	SL-5X	SL-7	SL-7X	SL-9	SL-9X
69,1%	57,9%	64,0%	59,0%	66,4%	62,1%	69,0%

HEAT & GLO

Site Web : heatnglo.com
Tél. : 888-427-3973 952-985-6000
Courriel : info@heatnglo.com

[facebook.com/HeatandGlo](https://www.facebook.com/HeatandGlo)
[x.com/HeatandGlo](https://www.x.com/HeatandGlo)
[youtube.com/HeatandGlo](https://www.youtube.com/HeatandGlo)



PLUS D'INFO



RENDEMENT

ÉnerGuide (CSA P.4.1-15) : ÉnerGuide est un programme utilisé au Canada pour mesurer le rendement annuel d'un foyer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE*

Ayant fait ses preuves dans l'industrie, Heat & Glo® offre une garantie à vie limitée sur les composants les plus importants : la chambre de combustion et l'échangeur thermique.

*Pour obtenir tous les détails de la garantie, visitez le www.heatnglo.com.

Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Ne retirez pas l'écran protecteur devant la vitre. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le www.heatnglo.com/fireplacesafety.

Google, YouTube et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses partenaires.

HNG-1148U-0324