

# Série 6K/8K

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

HEAT&GLO®



# Série 6K/8K



Les foyers au gaz de cœur de gamme de la série 6K/8K de Heat & Glo® sont les plus vendus sur le marché. Harmonisant joliment les flammes, les braises et l'ambiance, la série 6K/8K allie le style et la sensation d'un feu classique avec la technologie avant-gardiste de commande vocale et de gestion de la chaleur.

Admirez un feu luxueux grâce à une très grande surface vitrée. Les bûches de qualité supérieure, reposant sur un séduisant lit de braises ardentes, sont si réalistes que vos invités ne verront pas la différence. Avec toutes ces qualités réunies, l'espace devant ce foyer deviendra votre endroit préféré dans la maison.

Que vous ayez une maison classique, moderne ou transitionnelle, vous trouverez certainement chaussure à votre pied parmi la gamme de la série 6K/8K. Plusieurs styles de façade dernier cri possèdent la technologie ClearVue™, une vitre offrant une vue spectaculaire sans danger. La vaste sélection d'intérieurs de briques, le verre noir et les bûches faites à la main vous permettent d'agencer votre foyer à votre décor.



Couverture : 6KX avec bûches de bouleau

Ci-haut : 8KX-TG avec revêtement intérieur de style Tranquil Greige, façade Forge et manteau de cheminée Ozark avec teinte ébène.

À gauche : 8KX-CU avec revêtement intérieur de style Calm Umber, façade Loft, enceinte en marbre Blue Tundra et manteau de cheminée Malone.



Détails

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : CLASSIQUE



## OPTIONS DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR

### PANNEAUX



SERENE JUTE



CALM UMBER



TRANQUIL GREIGE



VERRE NOIR MAT



VERRE NOIR À EFFET MIROIR

| COMPARAISON ESTHÉTIQUE           | KX             | KL             | K              |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tailles                          | 36 po et 42 po | 36 po et 42 po | 36 po et 42 po |
| Façades et finitions décoratives | 14             | 14             | 14             |
| Éclairage DEL en arrière-plan    | ✓              | ✓              | S. O.          |
| Lit de braises à DEL             | ✓              | S. O.          | S. O.          |
| Verre quasi invisible            | ✓              | S. O.          | S. O.          |
| Bûches texturées                 | ✓              | S. O.          | S. O.          |

| COMPARAISON CONFORT ET COMMODITÉ                       | KX | KL | K |
|--|----|----|---|
| Allumage électronique                                  | ✓  | ✓  | ✓ |
| Compatible avec la domotique                           | ✓  | ✓  | ✓ |
| Gestion de la chaleur possible                         | ✓  | ✓  | ✓ |
| Télécommande à écran tactile avec thermostat dynamique | ✓  | ✓  | * |
| Ventilateur à vitesse variable                         | ✓  | *  | * |

\*En option

Ci-haut : 8KX avec revêtement intérieur en verre noir à effet miroir, bûches de bouleau, façade Portrait avec garniture en nickel satiné et manteau de cheminée blanc incombustible.



K

-----  
INTÉRIEUR EN MÉTAL NOIR  
FAÇADE FOLIO NOIRE  
BÛCHES DE CHÊNE STANDARD



KL

-----  
INTÉRIEUR DE STYLE SERENE JUTE  
FAÇADE CHAPEL BRONZE NOUVEAU  
BÛCHES DE CHÊNE STANDARD



KX

-----  
INTÉRIEUR EN VERRE NOIR MAT  
FAÇADE PORTRAIT  
BÛCHES DE BOULEAU



KX

-----  
INTÉRIEUR DE STYLE CALM UMBER  
FAÇADE FORGE  
BÛCHES DE CHÊNE TEXTURÉES

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : MODERN



## OPTIONS DE REVÊTEMENT INTÉRIEUR

### LIT DE COMBUSTION



VERRE CRISTAL



VERRE CUIVRE



VERRE FUMÉ



VERRE GRAPHITE

### REVÊTEMENT



VERRE NOIR MAT



VERRE NOIR À EFFET MIROIR

### BÛCHES ET PIERRES



BÛCHES DE BOIS DE GRÈVE



PIERRES

| COMPARAISON ESTHÉTIQUE                                 | KMOD           |
|--|----------------|
| Tailles  | 36 po et 42 po |
| Façades et finitions décoratives                       | ✓              |
| Allumage électronique                                  | ✓              |
| Compatible avec la domotique                           | ✓              |
| Gestion de la chaleur possible                         | ✓              |
| Télécommande à écran tactile avec thermostat dynamique | *              |
| Ventilateur à vitesse variable                         | *              |



\*En option

À gauche : 8K Modern avec revêtement intérieur en verre noir à effet miroir, verre fumé et cristal et façade Loft bronze à canon.


## FAÇADES



### FOLIO

Ce style simple et décontracté se fond parfaitement dans le décor.


Offerte en noir.



### STUDIO

Un style sobre et des lignes pures qui apportent une élégance à tous les environnements.

Offerte en noir, bronze à canon et bronze nouveau.



### PORTRAIT

Amalgame le moderne et le classique avec son profil chic et sa garniture plaquée.

Offerte en noir avec garniture en laiton bruni, cuivre antique ou nickel satiné.



### LOFT avec écran ClearVue™

Les éléments du style farmhouse constamment en évolution s'incorporent à une multitude de designs intérieurs.


Offerte en noir, bronze à canon et bronze nouveau.



### CHAPEL avec écran ClearVue™

L'arc magnifique fait de barres carrées lourdes 3D donne un style classique raffiné.

Offerte en noir, bronze à canon et bronze nouveau.



### FORGE avec écran ClearVue™


Tout le monde le sait : le style martelé et forgé donne un aspect haut de gamme à votre foyer classique.

Offerte avec fini naturel.

## FINITIONS



NOIR




BRONZE À CANON



BRONZE NOUVEAU


## COULEURS DE GARNITURE POUR PORTRAIT



LAITON BRUNI



NICKEL SATINÉ



CUIVRE ANTIQUE



## COMMANDE

### APPLICATION INTELLIFIRE

Profitez de toutes les fonctions d'une télécommande en une seule application sur votre appareil intelligent. Surveillez votre feu en tout temps ou changez les réglages avec la commande vocale! IntelliFire est compatible avec Alexa d'Amazon et l'Assistant Google.



### TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE

Marche/arrêt, réglage des flammes, réglage du ventilateur, réglage de l'éclairage, mode thermostat, affichage de la température de la pièce, verrouillage de protection, mode minuterie, pile auxiliaire, mode grand froid, système d'évacuation forcée, station d'accueil murale (le ventilateur, l'éclairage et le système d'évacuation forcée dépendent de votre foyer).



### INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL

Bouton marche/arrêt, indicateur de charge et mode grand froid.



À gauche : 6KX-BI-BIR avec revêtement intérieur en verre noir à effet miroir, bûches de bouleau et façade Portrait avec garniture en nickel satiné.

À droite : 6KL-TG avec revêtement intérieur de style Tranquil Greige et façade Studio noire.



## SOLUTIONS DE GESTION DE LA CHALEUR

### PASSIVE HEAT™

Disperse la chaleur naturellement dans la pièce (sans ventilateur), réduisant la température des surfaces pour que vous puissiez poser une télévision ou des décors à seulement 12 pouces au-dessus du foyer. Choisissez le registre latéral ou frontal ou l'ouverture murale.



Registre latéral




Registre frontal



Ouverture murale

### TECHNOLOGIE HEAT-ZONE®

Redirige jusqu'à 50 % de la chaleur vers une autre pièce de la maison, tout en réduisant la température du mur au-dessus du foyer.



### TECHNOLOGIE HEAT-OUT®

Redirige jusqu'à 40 % de la chaleur à l'extérieur de la maison, tout en réduisant la température du mur au-dessus du foyer.



## TECHNOLOGIES MAÎTRESSES



### SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE TOUCH

IntelliFire Touch est le système d'allumage intermittent par veilleuse le plus avancé qui soit. Contrôlez votre foyer sans tracas et en toute sécurité. Simplifiez-vous la vie en optant pour l'application IntelliFire®, la télécommande à écran tactile ou l'interrupteur mural sans fil!



### TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers à évacuation directe rejettent 100 % des produits de combustion et des odeurs à l'extérieur de la maison. Ces foyers étanches offrent un chauffage optimal, économisent l'énergie et garantissent un air intérieur propre et sécuritaire.



# SPÉCIFICATIONS


## 6/8 K-KL-KX

| MODÈLE   | LARGEUR AVANT (A)  |               | LARGEUR ARRIÈRE (B) |               | HAUTEUR (C)       |                   | PROFONDEUR (D)   |             | VITRE (E X F)                         |
|----------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
|          | APPAREIL           | CADRE         | APPAREIL            | CADRE         | APPAREIL          | CADRE             | APPAREIL         | CADRE       |                                       |
| 6K-KL-KX | 41 po [1 041]      | 42 po [1 067] | 28-3/8 po [721]     | 42 po [1 067] | 40-7/8 po [1 038] | 40-1/8 po [1 019] | 21-7/16 po [545] | 22 po [559] | 34-1/4 po X 24-3/4 po [870 X 629]     |
| 8K-KL-KX | 48-1/16 po [1 221] | 49 po [1 245] | 35-3/8 po [899]     | 49 po [1 245] | 42-7/8 po [1 089] | 42-1/8 po [1 070] | 21-7/16 po [545] | 22 po [559] | 41-1/4 po X 26-11/16 po [1 048 X 678] |


VUE DE GAUCHE




VUE DE FACE



VUE DE DROITE



VUE DE DESSUS



| BTU | GN              | PL              |
|-----|-----------------|-----------------|
| 6K  | 16 000 à 30 000 | 17 000 à 29 000 |
| 6KL | 18 000 à 35 000 | 18 000 à 34 000 |
| 6KX | 22 000 à 40 000 | 21 000 à 40 000 |

|     |                 |                 |
|-----|-----------------|-----------------|
| 8K  | 19 000 à 35 000 | 17 000 à 34 000 |
| 8KL | 20 000 à 40 000 | 22 000 à 40 000 |
| 8KX | 23 000 à 45 000 | 23 000 à 44 000 |



En savoir plus  
Classique


## 6/8 MODERN

| MODÈLE    | LARGEUR AVANT (A)  |               | LARGEUR ARRIÈRE (B) |               | HAUTEUR (C)       |                   | PROFONDEUR (D)   |             | VITRE (E X F)                         |
|-----------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
|           | APPAREIL           | CADRE         | APPAREIL            | CADRE         | APPAREIL          | CADRE             | APPAREIL         | CADRE       |                                       |
| 6K MODERN | 41 po [1 041]      | 42 po [1 067] | 28-3/8 po [721]     | 42 po [1 067] | 40-7/8 po [1 038] | 40-1/8 po [1 019] | 21-7/16 po [545] | 22 po [559] | 34-1/4 po X 24-3/4 po [870 X 629]     |
| 8K MODERN | 48-1/16 po [1 221] | 49 po [1 245] | 35-3/8 po [899]     | 49 po [1 245] | 42-7/8 po [1 089] | 42-1/8 po [1 070] | 21-7/16 po [545] | 22 po [559] | 41-1/4 po X 26-11/16 po [1 048 X 678] |


VUE DE GAUCHE




VUE DE FACE



VUE DE DROITE



VUE DE DESSUS



| BTU  | GN              |
|------|-----------------|
| 6MOD | 17 000 à 34 000 |
| 8MOD | 18 000 à 36 000 |



En savoir plus  
Modern

Les dimensions sont en pouces et en millimètres. Les renseignements de produit sont incomplets et peuvent être modifiés sans préavis. L'installation doit se faire conformément aux instructions accompagnant le produit. Nous vous recommandons de mesurer l'appareil avant l'installation. NOTE : Aucun matériau combustible ne doit recouvrir le devant. Consultez le manuel d'installation pour connaître toutes les exigences d'installation. Heat & Glo® se réserve le droit de modifier les appareils de façon périodique. L'apparence du produit, y compris les flammes, pourrait différer de l'image.

Pour obtenir tous les renseignements sur ces modèles, communiquez avec nous.



### NOTRE HISTOIRE DE DURABILITÉ

Fort d'un leadership bien établi dans l'industrie du foyer, nous jouons un rôle de premier plan dans l'établissement de pratiques de fabrication qui protègent la planète et toutes ses merveilles, afin qu'elles soient aussi durables que nos produits. Renseignez-vous sur nos initiatives à cet effet en balayant le code QR.

### GARANTIE À VIE LIMITÉE<sup>1</sup>

Ayant fait ses preuves dans l'industrie, Heat & Glo® offre une garantie à vie limitée sur les composants les plus importants : la chambre de combustion et l'échangeur thermique.

<sup>1</sup>Pour obtenir tous les détails de la garantie, visitez le [www.heatnglo.com](http://www.heatnglo.com).

Les surfaces de l'appareil deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures graves. Ne retirez pas l'écran protecteur devant la vitre. Restez à bonne distance de l'appareil. Pour en apprendre davantage, visitez le [www.heatnglo.com/fireplacesafety](http://www.heatnglo.com/fireplacesafety).

Google, YouTube et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Amazon, Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses partenaires.

# HEAT & GLO

Site Web : [heatnglo.com](http://heatnglo.com)  
Téléphone : 888-427-3973

[facebook.com/HeatandGlo](https://facebook.com/HeatandGlo)

[x.com/HeatandGlo](https://twitter.com/HeatandGlo)

[youtube.com/HeatandGlo](https://youtube.com/HeatandGlo)



HNG-1179U-0524